

Micro Weighing Scale

MWII-H



고분해 미량저울 MWII-H

MWII-H는 국내 형식승인을 취득한 1/30,000 분해도의 뛰어난 계량 성능을 보유한 고분해 미량저울입니다. 외장형 티켓 및 라벨 프린터와 연동하여 데이터 활용에 최적화 된 솔루션을 구현해 드립니다.



1/30,000 뛰어난 계량성능



계수 기능 탑재



퍼센트 모드 지원



외장형 프린터 연동 가능

CAS

MWII-H

정밀한 계량이 필요한 연구/실험실에서

테스트 및 품질 보증 연구 계량시
학교 기관 및 실험실 계량시


MWII-300H



라벨 프린터 DLP-50 (선택사양)

고분해 미량 저울 국내 최초 1/30,000 국내형식승인 획득

국내 비자동 저울 기술기준 (4.13.7항)을
만족하며 보조 지시장치나
확장 지시장치 없이, 동일한 e, d값을
보유하여 상거래용으로 사용 가능합니다.



화이트 백라이트 탑재

선명한 LCD 디스플레이에 화이트 백라이트를 탑재하여
어두운 실내 환경에서도 사용하기 좋습니다.



정확한 계량이 필요한 다양한 상거래 현장에서

각종 귀금속 계량시
소량의 파우더 계량시

MWII-2000H / MWII-3000H



티켓 프린터 DEP-50 (선택사양)

법정 계량 단위 지원 (g, ct)

그램(g), 캐럿(ct) 단위 계량 모드를 지원해 실험실, 학교 기관 등 다양한 환경에서 사용하기 좋습니다.



외장형 티켓 및 라벨 프린터 연동

외장형 티켓 및 라벨 프린터와 호환이 가능해 계량 값, 날짜, 시간 인쇄가 가능합니다.



제품특징

- 1/30,000 뛰어난 계량성능
- 다양한 계량모드 지원
- 계수 기능 탑재
- 외장형 티켓 및 라벨 프린터 연동
- 퍼센트 모드
- 자동 전원 OFF, 백라이트 자동 ON/OFF
- 배터리 상태 표시 기능
- 계량 값, 날짜, 시간 인쇄 기능
- RS-232C 인터페이스 (PC, 라벨/티켓 프린터)

선택사양

- 건전지 [AA 사이즈 x 6개 (1.5V)]
- 티켓 프린터 DEP-50
- 라벨 프린터 DLP-50

사용환경

- 각종 귀금속 계량
- 테스트 및 품질 보증 연구 계량
- 학교 기관 및 실험실 계량
- 소량의 파우더 계량



제품사양

모델명	MWII-300H	MWII-600H	MWII-2000H	MWII-3000H
최대표시	300 g	600 g	2,000 g	3,000 g
e=d (g)	0.01 g	0.02 g	0.1 g	
분해도	1/30,000	1/30,000	1/20,000	1/30,000
표시부	6자리 (중량)			
디스플레이 타입	LCD (화이트 백라이트)			
사용온도 범위	5 ~ 35 ℃			
사용전원	DC아답터 / 건전지 (AA사이즈 : 1.5V x 6EA) 사용시간 : 약 31시간 (알카라인 사용시)			
짐판크기 (W) x (D)	Ø130		155 x 143 mm	
제품크기 (W)x(D)x (H)	190 x 271 x 82 mm			
제품무게	1.16 kg		1.21 kg	

제품도면

