

ELECTRONIC BALANCE

CU / CBX / CBL / CAU / CA SERIES

카스의 발란스 저울은 빠른 반응력, 뛰어난 안정성과 내구성을 동시에 구현할 수 있는 Mechanism으로 설계된 일체형 센서를 적용하여 더욱 뛰어난 성능을 실현하고 다양한 환경에서 사용이 가능합니다.

- 최고의 응답속도 실현
- 일체형 센서 구조로 온도 균일분포 가능
- 충격에 대한 내구성 향상



CAU



CBX



CBL



CUW



CAW

CAS

CAUW/CAUX/CAUY series | Analytical balances

CAW/CAX/CAY series | Analytical balances

- 비중측정 키트

ELECTRONIC BALANCE

아이콘 설명



PSC (Perfect Self Calibration)

실내온도 변화에 따라 자동으로 교정을 실시하여 일정 감도를 유지



Windows 직결 기능



타이머 교정 기능

설정된 시간에 자동교정 기능



RS-232C 인터페이스 내장



원버튼 교정

키 조작 한번으로 필요시 감도교정 가능



비교 기능



원레버 교정

레버를 조정하여 필요시 감도교정 가능



계수 기능



아날로그 표시

중량에 따라 바그래프 길이가 변함



비중 측정 기능



시간 지정 출력

정해진 시간에 데이터를 자동으로 출력 가능



배터리 사용 가능



CCPM(Constant Power Pulse Width Modulation)

측정 중량에 관계없이 내부 발생 열량 일정, 뛰어난 안정성 보증



메탈 하우징



Full digital 제어



시계 기능 내장



비중 측정 고리



LCD backlight

발란스 비교표

제품사양	~ 100g	100g ~	300g ~	500g ~	1kg ~	3kg ~	5kg ~	10kg ~	30kg ~
~ 0.01mg	CAUW-D								
~ 0.1mg		CAUW CAUX CAUY CAX CAY	CAUW CAW CAUX						
~ 0.001g (1mg)		CUW CUX CBL	CUW CUX CBL	CUW CUX					
~ 0.01g (10mg)			CUW CUX	CUW CUW CUX	CUW CUX CBL	CUW CUX CBL	CUW CUX		
~ 0.1g						CUW CUX	CUW CUX	CBX	CBX

DIMENSION

CU/CBX/CBL/CAU/CA series

